



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.000663.02.14

Дата 20. 02. 2014 г.

На основании заявления № **10485**

от **17.12.2013**

Организация-изготовитель: "GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.",
Адрес: СТРА. АКСАЛА LA REAL, S/N 23660 ALCAUDETE, (JAEN), SPAIN (Испания)

Импортер (поставщик), получатель: ЗАО "Т.Б.М.-Логистик",
Адрес: 141006, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15,
строение 1 (Россия)

Наименование продукции: Плиты МДФ с высоким глянцевым покрытием торговой марки "LUXE"

Продукция изготовлена в соответствии: сертификат системы качества ISO 9001:2008, декларация производителя,
декларация соответствия ЕС, техническая информация, спецификация

Перечень документов, представленных на экспертизу: протоколы испытаний, сертификат системы качества ISO 9001:2008, декларация производителя, декларация соответствия ЕС, техническая информация, спецификация, макет этикетки, контракт № 01/12 от 02.04.2012г., доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: см. приложение

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации),
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
ГСЭН.РУ.ЦОА.021) №20120 12-ХС от 19.02.2014 г.

№053974

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **Плиты для производства мебельных фасадов и вставок в раздвижные двери шкафов-купе**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с инструкцией фирмы-изготовителя на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Плиты МДФ с высоким глянцевым покрытием торговой марки "LUXE"** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



[Handwritten signature]
подпись

Иваненко А.В.

[Handwritten signature]
Сефонкина С.Г.
Ф.И.О.

Завьялов Н.В.

[Handwritten signature]
Скворцова Е. Л.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.000663.02.14

Дата 20. 02. 2014 г.

Характеристика продукции: Толщина - 10 и 18 мм; заявленный производителем класс эмиссии формальдегида - E1. Покрытие лицевой стороны: меламиновая бумага (импрегнируется на плиту по вакуумной технологии), многослойное лаковое полимерное покрытие. Окончательная сушка под воздействием УФ-лучей. Покрытие обратной стороны - меламиновая бумага. Торцы фасада отделаны кромкой ABS или PP (устойчивость кромки к отклеиванию). Размеры плиты 1220*18*2750мм или 1220*10*2750мм.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Условия моделирования для оценки типового образца - воздух; температура-23 град.Цельсия; экспозиция - 72 часа; насыщенность - 1м2/м3; воздухообмен-1 об/час; относительная влажность - 45%, кромки закрыты		
Ангидрид фталевый, мг/м3	менее 0,001	не более 0,02
Изобутиловый спирт, мг/м3	менее 0,05	не более 0,1
Аммиак, мг/м3	менее 0,03	не более 0,04
Ацетальдегид, мг/м3	менее 0,005	не более 0,01
Ацетон, мг/м3	менее 0,18	не более 0,35
Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), мг/м3	менее 0,005	не более 0,1
Бутилацетат, Бутиловый спирт, мг/м3	менее 0,05	не более 0,1
Изопропиловый спирт, мг/м3	менее 0,15	не более 0,2
Метиловый спирт, мг/м3	менее 0,005	не более 0,5
Пропиловый спирт, мг/м3	менее 0,15	не более 0,3
Стирол (этилбензол), мг/м3	менее 0,001	не более 0,002
Толуол (метилбензол), мг/м3	менее 0,005	не более 0,3
Фенол, мг/м3	менее 0,001	не более 0,003
Формальдегид, мг/м3	менее 0,008	не более 0,01
Этилацетат, мг/м3	менее 0,05	не более 0,1
Этилбензол, мг/м3	менее 0,005	не более 0,02

**Главный врач
(заместитель главного врача)**



Подпись

Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Сафонкина О.П.

**Заведующий отделом
профилактической токсикологии**



Завьялов Н.В.

Подпись

Эксперт (эксперты)

Скворцова Е. Л.

